

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für
- Anstricharbeiten -

BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Geber Tel.: 506-6556

ANGEBOTSABGABE: bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich!)

AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.

Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.

Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich $\frac{1}{2}$ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragerteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt:
EP00xx_26_jeweiliges Gewerk**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 24.11.2025

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigelegte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 1. 10 Altenkessel

Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 20 Bildstock

Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 30 Brebach-Fechingen

Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 40 Dudweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH

1. 1. 50 Emmersweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB	.	1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB	.	1 PSCH
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB	.	1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB			1 PSCH
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB			1 PSCH
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB			1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2

AUFMASSELEISTUNGEN

Technische Ausführungs- und Abrechnungsbestimmungen

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefern" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Die Leistung wird nach Fertigmaßen abgerechnet. Die Abschnitte 5.2 der ATV DIN 18363, 18364 und DIN 18366 sind entsprechend anzuwenden.

Das Ausbessern von Putz- und Untergrundschäden geringen Umfangs ist gemäß DIN 18363 Abschnitt 4.1.7 und DIN 18366 Abschnitt 4.1.4 eine Nebenleistung.

Als Putz- und Untergrundschäden geringen Umfangs sind vereinzelte Fehlstellen anzusehen, z. B.:

- Putzspritzer, die mit dem Spachtel leicht entfernt werden können und keine Vertiefungen hinterlassen
- Löcher, die z. B. durch Stoß entstanden sind
- Schwundrisse, jedoch nicht Setzrisse
- durch Stoß und Druck entstandene kleinere Unebenheiten

Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, z. B. von Fußböden, Treppen, Türen, Fenstern und Beschlägen, sowie von Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Arbeiten durch loses Abdecken, Abhängen oder Umwickeln, einschl. anschließender Beseitigung der Schutzmaßnahmen, sind gemäß DIN 18363 Abschnitt 4.1.3 eine Nebenleistung.

Die Leistungen "durch Abbeizen, Abbrennen oder Abschleifen entfernen" beinhalten das Entfernen der Anstriche/Beschichtungen bis zum ungestrichenen Untergrund.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Holz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Reinigungswasser und Auffangbehälter für Reinigungswasser sind in den Fahrzeugen mitzuführen.

Das Reinigen von Klein-werkzeugen (Pinsel, Rollen, usw.) in den Sanitäreinrichtungen des AG ist nicht gestattet.

Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise beschrieben, so gelten in Anlehnung an das Standardleitungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten STLB - BauZ LB 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen:

"Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12 % (entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über 12 % bis 50 % (entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 % (entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90% (entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala Voll- und Abtönfarbe)

2. 1

**Anstrich zur Sanierung von Holzfenstern,
Holz-Außenfenstern und Holztürblättern**

2. 1. 10

Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Holz maschinell plan schleifen
- Alle Gehrungen bzw. Anschlussfugen V-förmig aufweiten

1 M2

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Holz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 20 Grundanstrich allseitig mit Holzimprägniergrund herstellen
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 30 Rissverfüllung

Eventualposition ohne GB

Rissverfüllung der gerissenen Holzteile herstellen.

Materialverbrauch: ca. 140 g/m² Fensterfläche 2 Komponenten
Polyester Füllspachtel.

Angebotenes Material:

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 40 1. Zwischenanstrich

Eventualposition ohne GB

Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend

Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 50 2. Zwischenanstrich

Eventualposition ohne GB

Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend

Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Holz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 60 Anschluss- und Gehrungsfugen versiegeln

Eventualposition ohne GB

Fensterversiegelung, streichfähig

Angebotenes Material:

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 70 Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB

Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend

Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 80 Holzfenster-Renovierungsanstrich, weiß lackiert

Eventualposition ohne GB

Renovierungsanstrich wie folgt herstellen:

Nicht mehr einwandfreie Anstrichteile und losen Kitt entfernen. Offene Rahmenverbindungen und Beschädigungen am Holzwerk ausbessern. Schadstellen gründlich schleifen bis auf das gesunde Holz.

Verbleibenden alten Anstrich schwach anlaugen und anschleifen. Imprägnierung der ausgewitterten und saugfähigen Holzteile.

Voranstrich:

Ventilationsgrund weiß. Kleine Schäden am Holz beispachteln und nachschleifen.

Zwischenanstrich:

KH-Lack weiß RAL 9010 hochglanz

Schlussanstrich:

KH-Lack weiß RAL 9010 hochglanz

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Holz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 90

Holzfenster-Renovierungsanstrich, Dickschichtlasur

Eventualposition ohne GB

Renovierungsanstrich mit Lasuranstrich offenporig herstellen.

Flächen anschleifen und losen Kitt entfernen. Offene Rahmenverbindungen und Beschädigungen am Holz ausbessern. Schadstellen gründlich schleifen bis auf das gesunde Holz.

- 1 x Imprägnierung der ausgewitterten und saugfähigen Holzteile (Bläueschutz)
- 2 x Lasieren mit pigmentierter Lasur (Dickschichtlasur)

Angebotenes Fabrikat:

1 M2

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von Holzb	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 **Erneuerungsanstrich von Holzbauteilen
wie Fussleisten u.ä.**

2. 2. 10 **Fußleisten vorbehandeln und lackieren**

Eventualposition ohne GB

Fußleisten Höhe bis ca. 16 cm
schleifen vorlackieren und lackieren.
Farbton nach RAL.

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 20 **Scheuerleisten lackieren mit Klarlack**

Eventualposition ohne GB

Scheuerleisten Höhe bis ca. 4 cm
schleifen und mit Klarlack lackieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 30 **Scheuerleisten lackieren in RAL-Farbton**

Eventualposition ohne GB

Scheuerleisten Höhe bis ca. 4 cm
schleifen und in RAL-Farbton lackieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 40 **Türen etc. vorbehandeln und mit Klarlack lackieren**

Eventualposition ohne GB

Türen, Einbauschränke etc., natur hell, schleifen, mit SE-lauber
abwaschen, vorlackieren und mit Klarlack lackieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 50 **Türen etc. vorbehandeln und mit KH-Lack lackieren**

Eventualposition ohne GB

Türen, Einbauschränke, Blockzargen, Futter und
Bekleidungen etc. lackiert, wie folgt, behandeln:

Gesamte Fläche schleifen und mit SE-Anlauger abwaschen,
lose Farreste restlos entfernen, im Bedarfsfall bis auf gesun-
des Holz schleifen.

Abgeschliffene Stellen im Unigrund grundieren, schadhafte
Stellen ausspachteln.

Ganze Fläche 2 x deckend mit KH-Lack lackieren.
Farbton nach RAL.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von Holzb	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Anstrich zur Sanierung von Stahltürnen, Zargen, Stahlfenstern, Stahl-Außenfenstern und Stahlgittern

2. 3. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen und vollständig entrostet

Bauteile:

Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere Stahlflächen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 30 Untergrundvorbehandlung Zarge

Eventualposition ohne GB

wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 40 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Bauteile:

Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere Stahlflächen.

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 50 Grundanstrich Zarge allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB
wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 60 Spachtelung

Eventualposition ohne GB
Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.
Spachtelung: 2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Bauteile:
Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere
Stahlflächen.

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 70 Spachtelung Zarge

Eventualposition ohne GB
wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 80 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- seidenglänzender Buntlack
- hohe Deckkraft
- wetterbeständig
- stoß- und schlagfest
- Verbrauch nach Herstellerangabe

Bauteile:
Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere
Stahlflächen.

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 90

1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angetenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 100

1. Zwischenanstrich herstellen, Zarge

Eventualposition ohne GB

wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 110

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- seidenglänzender Buntlack
- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Bauteile:

Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere Stahlflächen.

Angetenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 120

2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angetenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 130 2. Zwischenanstrich herstellen, Zarge

Eventualposition ohne GB
wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 140 Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB
Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
Farbton: weiß

- seidenglänzender Buntlack
- stoß- und Schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Bauteile:
Stahltürblätter, Stahlfenster, Stahlgitter und andere
Stahlflächen.

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 150 Schlussanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB
Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 160 Schlussanstrich Zarge

Eventualposition ohne GB
wie vor, jedoch Zarge

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 170

Mehrfarbiges Absetzen

Eventualposition ohne GB

Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das mehrfarbige Absetzen von Teilen.

Abgerechnet werden die lfdm. pro zusätzliche Farbe.

1 LFM [Nur EP]

2. 3. 180

Stahlfenster und Stahlrahmentüren

Eventualposition ohne GB

mit den zugehörigen Fälzen, nach Angabe lackieren:

- lösen, alten Anstrich entfernen
- entrostern
- schleifen und säubern der Flächen
- Grundanstrich
- Ausspachteln von Beschädigungen, Spalten und Löchern
- 1 Voranstrich
- Voranstrich nach Abtrocknen planschleifen
- 2 x lackieren
- Reinigen der Beschlagteile, Glashalteleisten etc.

Farbton: RAL, wird jeweils festgelegt

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Anstrich zur Sanierung von Stahlflächen und glatten Stahlteilen

2. 4. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

- Entfernen von Schmutz, Fett, Trennmittel und Korrosionsrückständen
- Passivieren der Zinkoberfläche

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Spachtelung bis 10 cm²

Eventualposition ohne GB

Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.

Größe: bis ca. 10 cm²

2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Angebotenes Material:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 50 Spachtelung bis 10 - 20 cm²

Eventualposition ohne GB

Spachtelung wie vor beschrieben, jedoch
Größe: 10 - 20 cm²

1 STK [Nur EP]

2. 4. 60 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 70 1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 80 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stahl	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 90

2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 100

Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend

Farbton: weiß

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 110

Schlussanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend

Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 120

Mehrfarbiges Absetzen

Eventualposition ohne GB

Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das mehrfarbige Absetzen von Teilen.

Abgerechnet werden die lfdm. pro zusätzliche Farbe.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Gelä	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5 Anstrich zur Sanierung von Geländern,
Rohren und Rohrgeländern**

2. 5. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen und vollständig entrostet

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

- Entfernen von Schmutz, Fett, Trennmittel und Korrosionsrückständen
- Passivieren der Zinkoberfläche

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 30 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 40 Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.

Größe: bis 10 cm²

2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Angebotenes Material:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Gelä	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 50 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 60 1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 70 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 80 2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Gelä	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 90

Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend

Farbton: weiß

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 100

Schlussanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend

Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von lackier	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 6 Erneuerungsanstrich von lackierten
 Stahlbauteilen**

**2. 6. 10 Anstrich von lackierten Stahlflächen wie Türen und
 Türzargen**

Eventualposition ohne GB

Stahlflächen wie Türen, Zargen etc., lackiert, wie folgt behandeln:

Intakten Altanstrich reinigen und anschleifen, Schadstellen entrostet Grundanstrich der Schadstellen mit Antirost, Spachtelung mit Lackspachtelung bis zur vollständigen Glätte, Zwischen- und Schlussanstrich mit KH-Lack, stoßfest.

Farbton nach RAL.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 20 Aus- und Wiedereinbau von Dichtprofilen an Türzargen

Eventualposition ohne GB

Aus- und Wiedereinbau von Dichtprofilen an Türzargen, sowie Abkleben von Beschlagsteilen inkl. Wiederentfernen der Schutzmaßnahmen.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 30 Anstrich von lackierten Stahlgittern und Stahlgeländern

Eventualposition ohne GB

Stahlgitter / Stahlgeländer, bestehend aus Flachstahlrahmen und Flachstahlfüllstäben, lackiert, behandeln.

Aufgemessen wird die Fläche einseitig.

Farbton nach RAL.

Intakten Altanstrich reinigen und anschleifen, Schadstellen entrostet, Grundanstrich der Schadstellen mit Antirost, Zwischen- und Schlussanstrich mit KH-Lack, stoßfest.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 40 Heizkörperfläche vorbehandeln und lackieren

Eventualposition ohne GB

Heizkörperfläche, lackiert, entrostet, reinigen, alten Anstrich mit Salmiaklösung abwaschen, schleifen, beschädigte Stellen mit Grundlackfarbe überstreichen und 2 x deckend mit Heizkörperlack, hitzebeständig, weiß lackieren.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von lackier	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 50 Heizkörperanschlussrohre vorbehandeln und lackieren

Eventualposition ohne GB

Heizkörperanschlussrohre, lackiert, 1" bis 1 ½ ", behandeln wie Pos. 2.6.120.

1 LFM [Nur EP]

2. 6. 60 Neue Heizkörper vorbehandeln und streichen

Eventualposition ohne GB

Neue Heizkörper mit intaktem Grundanstrich anschleifen, säubern und 2 x deckend mit hitzebeständigem Heizkörperlack streichen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7 Fassadenanstrich

2. 7. 10 Hochdruck-Nassreinigung

Eventualposition ohne GB

Staub, Schmutz, lose Farbbeschichtung mit Hochdruck-Wasserstrahl entfernen, anfallende Schuttmassen abfahren.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Fassadenflächen mit Tiefengrundierung behandeln

Eventualposition ohne GB

Fassadenfläche nach dem Reinigen mit einer Tiefengrundierung nach Herstellerangaben, beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Fassadenfläche mit Algizid-Grundierung behandeln

Eventualposition ohne GB

Fassadenfläche nach dem Reinigen mit einer Algizid-Grundierung, nach Herstellerangaben, beschichten.

Funktionseigenschaften:

- gegen Pilze und Algen
- desinfizierend
- auf Wasserbasis

Einsatzort:

von Algen und Pilzen befallene Fassadenflächen, welche nach Entfernung dieser mittels Hochdruckreinigung (Pos. 2.5.10) behandelt wurden.

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 40 Außenanstrich DIN 18363, auf glatte Oberfl., leicht getönt

Eventualposition ohne GB

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie Haftfähigkeit prüfen.

Außenanstrich auf glatt verputzte Wandflächen, Untergrund glatter Putz aus Putzmörtel P II, mit SILIKAT-Farbe mit lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten und mineralischen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Füllstoffen, wie folgt herstellen:

- Stark saugenden Untergrund (neuer Verputz) vorfixieren
- Grundanstrich
- Schlussanstrich, leicht getönt

Angebotenes Fabrikat:

Trockenfilmschichtstärke: 220 µ

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 50 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2.7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.
Leibungstiefe bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 60 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 25 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2. 7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.
Leibungstiefe über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 70 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 50 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2.7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.
Leibungstiefe über 25 cm bis 50 cm.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 80 Außenanstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m²

Eventualposition ohne GB

Sonst wie in Pos. 2.7.40 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 90 Außenanstrich DIN 18363, auf stark strukturierte Oberfl., leicht getönt

Eventualposition ohne GB

Außenanstrich auf stark strukturierte, rauhe Oberflächen mit grobem Korn.

Sonst wie in Pos. 2.7.40 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 100 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf stark strukturierte rauhe Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 110 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 25 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf stark strukturierte rauhe Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 120 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 50 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf stark strukturierte rauhe Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 25 cm bis 50 cm.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 130 Außenanstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m²

Eventualposition ohne GB

Sonst wie in Pos. 2.7.90 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 140 Zulage für mittel getönte Ausführung

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 150 Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 160 Zulage für Algizide Eigenschaft der Fassadenfarbe

Eventualposition ohne GB

(gegen Pilz- und Algenbefall)

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 170 Ausbildung von Faschen geputzt, Faschenabwicklung bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von Faschen (an Fenstern und Türen). Die Fasche selbst ist im Oberputz abgefiltzt und von der sonstigen Wandputzfläche abgesetzt (tiefer bzw. erhoben).

Faschenabwicklung: bis 15 cm

Die Leistung ist einschließlich dem Begrenzen der Faschen mittels Klebeband und dessen Entfernen nach Fertigstellung zu kalkulieren!

Sonst wie vor beschrieben.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 180 Ausbildung von Faschen geputzt, Faschenabwicklung bis 25 cm

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von Faschen (an Fenstern und Türen). Die Fasche selbst ist im Oberputz abgefilzt und von der sonstigen Wandputzfläche abgesetzt (tiefer bzw. erhoben).

Faschenabwicklung: über 15 cm bis 25 cm

Die Leistung ist einschließlich dem Begrenzen der Faschen mittels Klebeband und dessen Entfernen nach Fertigstellung zu kalkulieren !

Sonst wie vor beschrieben.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 190 Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. gefilzt, F.abw. bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch keine geputzten Faschen !

Die Oberflächen sind **gefilzt** !

Faschenabwicklung bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 200 Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. gefilzt, F.abw. bis 25 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch keine geputzten Faschen !

Die Oberflächen sind **gefilzt** !

Faschenabwicklung über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 210 Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. grob, F.abw. bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben.

Die Putzoberfläche ist grob abgescheibt bzw. strukturiert.

Faschenabwicklung bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7. 220 Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. grob,
F.abw. bis 25 cm**
Eventualposition ohne GB
wie vor beschrieben.
Die Putzoberfläche ist grob abgescheibt bzw. strukturiert.
Faschenabwicklung über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 230 Anstrichmuster
Eventualposition ohne GB
Anstrichmuster in Größen von je 1m² zur Farbfestlegung
anlegen und später entfernen.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 240 Anstrich starr auf Beton, leicht getönt
Eventualposition ohne GB
Beton- bzw. PCC-Spachtelfläche mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise gründlich reinigen. Lose bzw. gerissene Farbschichten entfernen. Deckenden Anstrich in mehreren Arbeitsgängen aufbringen. Als Anstrichmaterial kommt eine für Betoninstandsetzung 1-Komponentenmaterial auf Acrylharzbasis zur Anwendung.

Farbton: gemäß Farbtonkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers

Trockenfilmschichtstärke: 220 µ

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 250 Zulage für mittel getönte Ausführung
Eventualposition ohne GB
Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 260 Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 270 Anstrich elastisch auf Beton, leicht getönt

Eventualposition ohne GB

Beton- bzw. PCC-Spachtelfläche mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise gründlich reinigen. Lose bzw. gerissene Farbschichten entfernen. Deckenden Anstrich in mehreren Arbeitsgängen aufbringen. Als Anstrichmaterial kommt eine für Betoninstandsetzung geprüfte hochelastische Kunstharz-Dispersion zur Anwendung.

Farbton: gemäß Farbtonkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers

Trockenfilmschichtstärke: 220 µ

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 280 Zulage für mittel getönte Ausführung

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 290 Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung

Eventualposition ohne GB

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 300 Hydrophobierung

Eventualposition ohne GB

Betonfläche gründlich mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise reinigen. Fehlstellenfreies Aufbringen einer Siloxan-Imprägnierung im Streich- und Sprühverfahren, gemäß Werkvorschriften.

Materialverbrauch:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

In mind. 2 Arbeitsgängen bis zur Sättigung frisch in frisch
insgesamt mind. 0,4 kg/m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 310

Graffiti-Entfernung

Eventualposition ohne GB

Auftragen spezieller Reiniger, mechanisches Einarbeiten.
Abspülen der Flächen mit Niederdruckdampfgerät.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 320

Graffiti-Schutz

Eventualposition ohne GB

Wandflächen mit Antigraffiti-Grund grundieren. Nach Trocknung Antigraffiti-Trennschicht in 2 Arbeitsgängen aufbringen.

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8

Besondere Leistungen - Schutzmaßnahmen und Gerüstbauarbeiten

Die als Nebenleistung auszuführenden Abdeckarbeiten werden nicht vergütet.

2. 8. 10

Fenster- und Türenschatz

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch **Abkleben** von Fenstern und Türen mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind Fenster- und Türelemente und angrenzende Bereiche gemäß folgender Beschreibung zu schützen. Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Bei Fenstern: Abkleben Fensterfugen (Anschlussfugen Element, Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel), z. B. mit Tesakrepp

Folienabdeckung verklebt

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20

Schutz Technischer Geräte und empfindlicher Einrichtungsgegenstände

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Technischen Geräten und empfindlichen Einrichtungsgegenständen durch staubdichtes Abkleben mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 30

Schutz von Geländern, Zäunen, Einfriedungen und Gittern

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Geländern, Zäunen, Einfriedungen und Gittern durch Abkleben mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 40

Schutz von Kabelkanälen

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Kabelkanälen durch staubdichtes Abkleben mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 LFM [Nur EP]

2. 8. 50

Fußbodenschutz mit Tetrapack, verklebt

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Fußböden

Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind die Fussböden gemäß folgender Beschreibung zu schützen.

Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 60

Fußbodenschutz mit Malervlies, verklebt

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Fußböden.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 70

Fußbodenschutz durch Auslegen mit Hartfaserplatten, Dicke 8 mm

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Auslegen von Hartfaserplatten auf Fußböden.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 80

Bodenschutz auf Treppen mit Tetrapack, verklebt

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Treppen.

Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind die Fussböden gemäß folgender Beschreibung zu schützen.

Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 90

Abkleben Fußeisten mit Malerkrepp

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz der Fussleisten durch Abkleben mit Malerkrepp.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Herstellung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

1 LFM [Nur EP]

Hinweis zu Gerüsten

Das Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt ist eine Nebenleistung und wird nicht vergütet.

2. 8. 100 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, b =

0,75 m, h =

3,00 m

Eventualposition ohne GB

Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen,
Höhe 3,00 m, Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m,
aufbauen und vorhalten.
Standzeit bis 4 Wochen.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 110 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, b =

0,75 m, h =

5,00 m

Eventualposition ohne GB

Höhe 5,00 m.
Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 120 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, als

Plattform 3

x 3 m, h = 3 m

Eventualposition ohne GB

als Plattform 3,00 x 3,00 m,
Höhe 3,00 m.
Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 8. 130 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, als Plattform,
3 x 3 m, h = 5 m**
Eventualposition ohne GB
als Plattform 3,00 x 3,00 m,
Höhe 5,00 m.
Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

**2. 8. 140 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, b
= 0,75 m, h
= 3,00 m**
Eventualposition ohne GB
Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen,
Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m, aufbauen und vorhalten.
Standzeit bis 4 Wochen.
Ausführung mit Kunststoff- oder Gummiringen zur Aufstellung
auf Bodenbelägen.

1 STK [Nur EP]

**2. 8. 150 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, b
= 0,75 m, h
= 5,00 m**
Eventualposition ohne GB
Höhe 5,00 m.
Ausführung mit Kunststoff- oder Gummiringen zur Aufstellung
auf Bodenbelägen.
Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

**2. 8. 160 Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag,
als Plattform
3 x 3 m, h = 3 m**
Eventualposition ohne GB
als Plattform 3,00 x 3,00 m,
Höhe 3,00 m.
Ausführung mit Kunststoff- oder Gummiringen zur Aufstellung
auf Bodenbelägen.
Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 170 **Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, als Plattform, 3 x 3 m, h = 5 m**
Eventualposition ohne GB
 als Plattform 3,00 x 3,00 m,
 Höhe 5,00 m.
 Ausführung mit Kunststoff- oder Gummiringen zur Aufstellung
 auf Bodenbelägen.
 Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 180 **Innenwandgerüst**
Eventualposition ohne GB
 Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W 06, liefern, aufbauen und später wieder abbauen.
 Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:

- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohren alle 2,0 m über den erforderlichen Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten Fassade ausführen zu können
- die erforderlichen Leitergänge
- die Vorhaltung für 4 Wochen

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 190 **Zulage Aufbau auf Treppe**
Eventualposition ohne GB
 Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüstes für das Ausgleichen abgesetzter Standflächen z.B. auf Treppen, bei einem Höhenunterschied größer 40 cm, als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 200 Standzeitverlängerung Innenwandgerüst

Eventualposition ohne GB

Mehr- oder Minderpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes über die Standzeit von vier Wochen hinaus.
(m²/Woche)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9 Innenanstrich und Tapezierarbeiten

2. 9. 10 Verschmutzte Deckenflächen absperren

Eventualposition ohne GB

vor dem Anstrich

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 20 Grundierung Deckenflächen

Eventualposition ohne GB

Decken mit Tiefgrund behandeln

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 30 Zulage für GrundierungTreppenuntersichten

Eventualposition ohne GB

Zulage zur Vorposition für Grundierung von
Treppenuntersichten.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 40 Deckenflächen (Leimfarbe) grundieren

Eventualposition ohne GB

Deckenflächen, mit Leimfarbe oder dergleichen gestrichen -
Anstrich nicht tragfähig -, anfeuchten, abkratzen ganzflächig
spachteln, schleifen und mit Tiefengrund grundieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 50 Decken (Untergrund gelochte Gipspl.) streichen

Eventualposition ohne GB

Deckenflächen mit waschbeständiger Dispersionsfarbe, nach
EN 13300 Nassabriebklasse 3, deckend weiß oder leicht
getönt streichen.

Untergrund: gelochte Gipsplatten

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 60 Decken (Untergrund Gipsputz) streichen

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 70	Zulage für Anstrich auf Treppenuntersichten Eventualposition ohne GB Zulage zur Position des Deckenanstrichs für den Anstrich von Treppenuntersichten.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 80	Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe bis 10 cm Eventualposition ohne GB Zulage für den Anstrich von Treppenwangen Bauteiltiefe bis 10 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 90	Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe über 10 cm bis 20 cm Eventualposition ohne GB Zulage für den Anstrich von Treppenwangen Bauteiltiefe über 10 cm bis 20 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 100	Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe über 20 cm bis 50 cm Eventualposition ohne GB Zulage für den Anstrich von Treppenwangen Bauteiltiefe über 20 cm bis 50 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 110	Zulage für Anstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m² Eventualposition ohne GB Zulage zur Position des Deckenanstrichs für den Anstrich in kleinen Flächenanteilen kleiner 2,5 m ² .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 120 Deckenanstrich mit Fungizidfarbe

Eventualposition ohne GB

Deckenfläche für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Fungizidfarbe deckend weiß oder leicht getönt streichen.
Untergrund: Gipsputz

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 130 Isolieranstrich

Eventualposition ohne GB

Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden Stoffen, z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasser-, Filzstiftflecken u. Ä., mit Isogrund wasserverdünbar.

Mindestverbrauch: 150ml/m² je Anstrich
Standzeit bis zur Überarbeitung: mindestens 12 Stunden

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 140 Verschmutzte Wandflächen absperren

Eventualposition ohne GB

vor dem Anstrich

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 150 Grundierung Wandflächen

Eventualposition ohne GB

Wandflächen mit Tiefgrund behandeln

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 160 Wandflächen (Leimfarbe) grundieren

Eventualposition ohne GB

Wandflächen, mit Leimfarbe oder dergleichen gestrichen - Anstrich nicht tragfähig -, anfeuchten, abkratzen, ganzflächig spachteln, schleifen und mit Tiefengrund grundieren.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 170	Wandflächen mit Dispersionsfarbe, leicht getönt Eventualposition ohne GB Wände mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönte Ausführung streichen. Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 180	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 190	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 200	Wandflächen mit Latexfarbe, scheuerbeständig, leicht getönt Eventualposition ohne GB Wände mit scheuerbeständiger Latexfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönte Ausführung streichen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 210	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 220	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 230

Wandanstrich mit Fungizidfarbe

Eventualposition ohne GB

Wände für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Fungizidfarbe deckend weiß oder leicht getönt streichen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 240

Wandflächen mit 2 K-Acryl-Beschichtung

Eventualposition ohne GB

Beschichtungsaufbau mit 2 K-Acryl-Beschichtung, wasserverdünnbar.

Beschichtungsaufbau desinfektionsmittelbeständig DIN 53168, dekontaminierbar nach DIN 25415 Teil 1, mit 2 K-Acryl-Beschichtung wasserverdünnbar behandeln, nach EN 13300 Nassabriebklasse 1.

- Untergrund Alte Anstriche (Dispersion oder Latex) gut säubern, lose Teile und Unebenheiten entfernen, Putzschäden und Risse ausbessern und mit Tiefgrund eine tragfähige Fläche erstellen.
- Erstbeschichtung mit 2 K-Acryl-Beschichtung, wasserverdünnbar
- Schlussbeschichtung mit 2 K-Acryl, wasserverdünnbar, seidenglänzend. Farbton: weiß bis hellgetönt

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 250

Wandflächen mit 2 K-Acryl-Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch nur Schlussanstrich ausführen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 260

Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen

Leibungstiefe bis 10 cm

Eventualposition ohne GB

Zulage zur den verschiedenen Positionen des Wandanstrichs (Dispersion, Latex, fungizide Anstrichfarbe) für den Innenanstrich von Leibungsflächen (Fensterleibungen, Stützen, Vorsprünge) deckend weiß oder leicht getönt.

Leibungstiefe bis 10 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 270 Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen

Leibungstiefe über 10 bis 20 cm

Eventualposition ohne GB

Zulage wie vor, jedoch

Leibungstiefe über 10 bis 20 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 280 Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen

Leibungstiefe über 20 bis 50 cm

Eventualposition ohne GB

Zulage wie vor, jedoch

Leibungstiefe über 20 bis 50 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 290 Heizkörpernischen vorbehandeln und lackieren

Eventualposition ohne GB

Heizkörpernischen abstoßen, schleifen, ausspachteln, grundieren, vorlackieren und lackieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 300 Wandflächen mit vorh. Binderplastik (Latexplastik)

Eventualposition ohne GB

wie folgt behandeln:

- Reinigen
- 1 x mit verdünntem Binder grundieren, unbebene Stellen mit Binderspachtel ausspachteln
- 1 x mit Binderplastikmasse weiß oder in mittleren lichtechten Farbtönen bis zu 1 mm dick - Muster nach Wahl - auftragen.
- 1 x mit farbloser Bindemittellösung oder farblosem Lack überstreichen.

Die gesamte Behandlung muss scheuerbeständig sein, nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

EN 13300 Nassabriebklasse 2.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 310 Mehrfarbiges Absetzen

Eventualposition ohne GB

Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das mehrfarbige Absetzen von Bauteilen an Wandflächen.

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 320 Tapeten entfernen

Eventualposition ohne GB

Alte Tapeten bis 2 Lagen lösen und entfernen.
Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 330 Mattschleifen

Eventualposition ohne GB

Mattschleifen von Untergründen und Altbeschichtungen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 340 Tapezierarbeiten Wände (Rauhfaser)

Eventualposition ohne GB

Wandflächen vorbehandeln und tapezieren mit Rauhfaser-tapete - Feine Struktur -

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 350 Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser fein)

Eventualposition ohne GB

Wandflächen vorbehandeln und tapezieren mit Glasfasertapete - Feine Struktur -

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 360 Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser mittel)

Eventualposition ohne GB

Wandflächen wie vor tapezieren mit Glasfasertapete - Mittlere Struktur -

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 370 Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser grob)
Eventualposition ohne GB
Wandflächen wie vor tapezieren mit Glasfasertapete
- Grobe Struktur -

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 380 Tapezierarbeiten an Deckenflächen - Zulage
Eventualposition ohne GB
Zulage zu Pos. 2.9.310 bis 2.9.340 für das Tapezieren von Deckenflächen

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 390 Anstrich neubeklebte Wandfläche (scheuerb.)
Eventualposition ohne GB
Neubeklebte Wandfläche mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönt streichen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 400 Anstrich neubeklebte Wandfläche (waschb.)
Eventualposition ohne GB
Neubeklebte Wandfläche mit waschbeständiger Dispersionsfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 3, deckend weiß oder leicht getönt streichen.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 410 Acrylfuge an Fenstern etc.
Eventualposition ohne GB
Acrylfuge, von 5 mm bis 10 mm, an Fenstern und Deckenanschlussbereichen herstellen.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (

3

TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

**3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl.
aller Zuschläge)**

3. 1. 10 Facharbeiter
Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer
Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast

Eventalposition ohne GB
(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Hänger bzw. Kleintransporter, inkl. Fahrer

Eventalposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 Dampfstrahlgerät

Eventalposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 40 Sandstrahlanlage

Eventalposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3 Material (frei Baustelle geliefert, netto)

3. 3. 10 Holzimprägniergrund

Eventualposition ohne GB

Lösungsmittelhaltige Imprägnierung für pilzanfällige Hölzer

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 20 Grundierung - für alle Untergründe

Eventualposition ohne GB

hohe Haftfestigkeit und Haftvermittlung, Rostschutz, für innen und außen

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 30 Lack - Buntlack

Eventualposition ohne GB

Strapazierfähig, Seidenglanz

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 40 Zinkhaftfarbe

Eventualposition ohne GB

Korrosionsschützender Anstrich (Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich) auf Metall, speziell auf Zink und Aluminium, für innen und außen

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 50 Schutzfolie

Eventualposition ohne GB

für Fenster und Einrichtungsgegenstände

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 60	Hydrophobierung Eventualposition ohne GB Wässrige Hydrophobierung auf Silan-/Siloxanbasis für Beton und Stahlbeton.	Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 70	Isoliermaterial (FH 20) Eventualposition ohne GB	..	1	L	[Nur EP]
3. 3. 80	SE-Anlauger Eventualposition ohne GB	..	1	L	[Nur EP]
3. 3. 90	Fensterlack, weiß Eventualposition ohne GB für Nadel-, Laub- und Tropenhölzer, gut deckend, schnell trocknend, hohe Füllkraft	Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 100	Spachtelmasse Eventualposition ohne GB 2 Komponenten Polyester Füllspachtel	Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 110	Fassadenfarbe Eventualposition ohne GB auf Silikatbasis, lichtecht, UV-beständig, nicht brennbar, wasserabweisend, Wasserdampfdiffusionsdichte $\geq 2000 \text{ g/m}^2 \text{ d}$				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 120 Fassadenfarbe halb- bis Vollton

Eventalposition ohne GB

auf Silikatbasis, lichtecht, UV-beständig, nicht brennbar, was-
serabweisend, Wasserdampfdiffusionsdichte $\geq 2000 \text{ g/m}^2 \text{ d}$

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 130 Fassadenfarbe

Eventalposition ohne GB

Wasserverdünnbare Acrylat-Dispersion, farbig.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 140 Fassadenfarbe halb- bis Vollton

Eventalposition ohne GB

Wasserverdünnbare Acrylat-Dispersion, farbig, halb bis Voll-
ton.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 150 Fassadenfarbe

Eventalposition ohne GB

Acrylat-Dispersion mit teilweiser UV-Vernetzung, hohe Elasti-
zität bei Temperaturschwankungen.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 160 Fassadenfarbe halb- bis Vollton

Eventualposition ohne GB

Acrylat-Dispersion mit teilweiser UV-Vernetzung, hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 170 Innendispersion nach DIN

Eventualposition ohne GB

(waschfest, hochdeckend, weiß)

Nassabriebklasse 3

1 L [Nur EP]

3. 3. 180 Innendispersion nach DIN halb- bis Vollton

Eventualposition ohne GB

(waschfest, hochdeckend)

Nassabriebklasse 3

1 L [Nur EP]

3. 3. 190 Abtönfarben (Erdfarben)

Eventualposition ohne GB

.

1 L [Nur EP]

3. 3. 200 Abtönfarben (Signalfarben)

Eventualposition ohne GB

.

1 L [Nur EP]

3. 3. 210 Heizkörperlack, weiß

Eventualposition ohne GB

(hitzebeständig, wasserverdünntbar)

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 220 Heizkörperlack, gemischt, farbig
Eventualposition ohne GB

1 L [Nur EP]

3. 3. 230 Seidenglanzlack
Eventualposition ohne GB

1 L [Nur EP]

3. 3. 240 Seidenglanzlack, gemischt
Eventualposition ohne GB

1 L [Nur EP]

3. 3. 250 Seidenmattlack
Eventualposition ohne GB

1 L [Nur EP]

3. 3. 260 Seidenmattlack, gemischt
Eventualposition ohne GB

1 L [Nur EP]

3. 3. 270 Latex, scheuerbeständig, weiß
Eventualposition ohne GB
Nassabriebklasse 2

1 L [Nur EP]

3. 3. 280 Latex, scheuerbeständig, halb- Vollton
Eventualposition ohne GB
Nassabriebklasse 2

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 290	Latex, gemischt Eventualposition ohne GB	1	L	[Nur EP]
3. 3. 300	Isoliergrundierung Eventualposition ohne GB	1	L	[Nur EP]
3. 3. 310	Spachtelpulver Eventualposition ohne GB	1	KG	[Nur EP]
	Spachtelpulver mit hoher Füllkraft und Standfestigkeit, schnell härtend, zum füllen, spachteln und glätten von Ausbesserungen. Anwendung auf Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Beton, Styropor etc.			
3. 3. 320	Tiefengrund Eventualposition ohne GB	1	L	[Nur EP]
3. 3. 330	Fensterlack, weiß Eventualposition ohne GB	1	L	[Nur EP]
3. 3. 340	Desinfektionslösung Eventualposition ohne GB	1	L	[Nur EP]
	Desinfektionslösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzfallenen Flächen, wässrig, Anwendung für außen und innen.			
	Angebotenes Fabrikat:			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 350 Rissgewebe, Breite ca. 12 cm

Eventualposition ohne GB

1 LFM [Nur EP]

3. 3. 360 Super-Haftspachtel

Eventualposition ohne GB

1 KG [Nur EP]

3. 3. 370 Haftputz

Eventualposition ohne GB

als Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagsstoffen für innen.

Angebotenes Fabrikat:

1 KG [Nur EP]

3. 3. 380 Haftgrund

Eventualposition ohne GB

Haftvermittelnde Vorbeschichtung auf glatten, tragfähigen Untergründen sowie auf schwach saugenden mineralischen Putzen und Gipsbauplatten.

Emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei, wasser-verdünntbar, umweltschonend und geruchsarm, diffusionsfähig, Sd-Wert <= 0,03 m, als Grundbeschichtung für nachfolgende Farbbebeschichtung.

Materialbasis: Modifizierte Kunststoffdispersion
nach DIN 55945

1 L [Nur EP]

3. 3. 390 Schleifpapier, Bogen, ca. 20/30 cm

Eventualposition ohne GB

Körnung 90/120/240

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 400	Schleifscheiben Eventualposition ohne GB Schleifscheiben für Schleifgiraffe	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 410	Malerkrepp, zu Rolle 50 m Eventualposition ohne GB Breite 30 mm	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 420	Acryldichtstoff Eventualposition ohne GB Kartusche 300 ml	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3)!*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**

..... %

4. 1. 10

Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.

Eventualposition ohne GB

.

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
- Beschränkte Ausschreibung
- Freihändige Vergabe
- Internationale NATO-Ausschreibung

- Offenes Verfahren
- Nichtoffenes Verfahren
- Verhandlungsverfahren
- Wettbewerblicher Dialog

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unser Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum

Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozeßordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen


Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühenklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG

GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützschler	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützschler	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
GYMNASIEN			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
BERUFSSCHULEN			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

FÖRDER SCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislautern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

**DIENSTGEBAUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT**

Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603

Schloss Saarbrücken und Umfeld

- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller
- Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche
- Technisches Nebengebäude (Schloss)
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)
- Altes Rathaus
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7
- Dienstgebäude Talstraße 2-6
- Dienstgebäude Talstraße 8-10
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)
- Talstraße 14
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße

Sonstige Dienstgebäude

- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11
- Gesundheitsamt Stengelstraße
- VHS Sulzbachstraße 16-18
- Sozialraumbüros Pfählerstraße
- Sozialraumbüros Breite Straße 41
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen
- Sozialraumbüro Lebacher Straße
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv
- VHS Gerberstraße 3
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

Regionalverband Saarbrücken		Stand: 20.11.2024
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - H a u s m e i s t e r / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhardt	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhle-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Künzter	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
FÖRDER SCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479