

EINHEITSPREISANFRAGE 2026

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für
- ***Tischlerarbeiten*** -

BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG
UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Frau Diliberto Tel.: 506-6516

ANGEBOTSABGABE: bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich!)

AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2025

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**
LV : **Tischlerarbeiten**
LV-Datum : **24.11.2025**

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**
LV : **Tischlerarbeiten**
LV-Datum : **24.11.2025**

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.

Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragerteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.

Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich $\frac{1}{2}$ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**
LV : **Tischlerarbeiten**
LV-Datum : **24.11.2025**

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragerteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverband Saarbrücken gilt das gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt:
EP00xx_26_jeweiliges Gewerk**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**
LV : **Tischlerarbeiten**
LV-Datum : **24.11.2025**

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

....., den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 1. 10 Altenkessel

Eventualposition mit GB

1 PSCH

.....

1. 1. 20 Bildstock

Eventualposition mit GB

1 PSCH

.....

1. 1. 30 Brebach-Fechingen

Eventualposition mit GB

1 PSCH

.....

1. 1. 40 Dudweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH

.....

1. 1. 50 Emmersweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|---|--------------|-----------|--|---------------------------------------|
| 1. 1. 60 | Friedrichsthal Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 70 | Geislautern Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 80 | Gersweiler Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 90 | Güdingen Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 100 | Herrensohr Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 110 | Heusweiler Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 120 | Klarenthal Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|---|--------------|-----------|--|---------------------------------------|
| 1. 1. 130 | Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 140 | Ludweiler Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 150 | Neuweiler Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 160 | Oberthal Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 170 | Püttlingen Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 180 | Quierschied Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| 1. 1. 190 | Riegelsberg Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: ALLGEMEINES | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|-------|
| 1. 1. 200 | Saarbrücken Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| | | | | | |
| 1. 1. 210 | Sulzbach Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| | | | | | |
| 1. 1. 220 | Völklingen Eventualposition mit GB | | | 1 PSCH | |
| | | | | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|----------------------------------|-------|----|--------------------------|-------------------------|
| | Unterabschnitt: Brandschutztüren | | | | |

2

AUFMASSELEISTUNGEN

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nicht anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das Liefern von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Zusätzlich zu den in der VOB/C, DIN 18355, Abschnitt 4 aufgeführten Nebenleistungen sind Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen und Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Ausführung der Leistung einschließlich Lieferung der hierzu erforderlichen Stoffe sowie deren abschließende Beseitigung Nebenleistungen.

Sofern nichts anderes angegeben, gelten die ausgedruckten Preise für die Holzarten Fichte und Tanne und für deckenden Anstrich. Für andere Holzarten gelten die angegebenen Einheitspreise zuzüglich der Zuschläge.

Allen Fenster- und Türgrößen liegen die kleinsten lichten Öffnungsmaße zugrunde.

Die Preise schließen nicht ein:

- *Beschlagsarbeiten*
- *Verglasungsarbeiten*

2. 1

Brandschutztüren

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW bis 200 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Montage von Brandschutztüren gemäß den Herstellerangaben und dem produktspezifischen Zulassungsbescheid nach DIN EN 13501.

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Brandschutztüren | | | in EURO | in EURO |

Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (MW) von 100 - 200 mm.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in EI2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kanten- ausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objekt- bänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einstektschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edel- stahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrose (unsichtbare Verschraubung) vorzu- sehen, bzw. auszuführen.

Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten ge- rundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brand- schutztüren 9 mm).

2. 1. 10

EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 20

EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 30

EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 1. 40 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 50 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 60 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW über 200 bis 300 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (MW) über 200 bis 300 mm.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in EI2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kanten-ausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einstektschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzu-sehen, bzw. auszuführen.

Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brand-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

schutztüren 9 mm).

2. 1. 70 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 80 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 90 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 100 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 110 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 120 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 300 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW über 300 bis 400 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (MW) über 300 bis 400 mm.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in EI2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer.

*Alle Türblätter mit absenkbbarer Bodendichtung u. die Kanten-
ausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.*

*Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objekt-
bänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einstektschloss
nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edel-
stahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige
Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.*

*Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette
und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzu-
sehen, bzw. auszuführen, Objektbeschlag mit zweifach gebo-
genem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm
Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).*

2. 1. 130

EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 140

EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 150

EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 160

EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 1. 170 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 180 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Trockenbauwand, MW bis 200 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (TB) von 100 - 200 mm.

Einbau in Trockenbauwand.

Inkl. Türblatt als Vollspannblatt, streichfähig, in EI2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einstektschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen, Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).

2. 1. 190 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW TB bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|-----------|--|---|-----------|----------|
| 2. 1. 200 | EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW TB bis 200 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben. | 1 | STK | [Nur EP] |
| 2. 1. 210 | EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW TB bis 200 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben. | 1 | STK | [Nur EP] |
| 2. 1. 220 | EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW TB bis 200 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben. | 1 | STK | [Nur EP] |
| 2. 1. 230 | EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW TB bis 200 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben. | 1 | STK | [Nur EP] |
| 2. 1. 240 | EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW TB bis 200 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben. | 1 | STK | [Nur EP] |

T30-RS Türen, Einbau in Trockenbauwand, MW TB über 200 bis 300 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (TB) über 200 bis 300 mm.

Einbau in Trockenbauwand.

Inkl. Türblatt als Vollspannblatt, streichfähig, in EI2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

*Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kanten-
ausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.*

*Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objekt-
bänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einstektschloss
nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edel-
stahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige
Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.*

*Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette
und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzu-
sehen, bzw. auszuführen, Objektbeschlag mit zweifach gebo-
genem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm
Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).*

2. 1. 250 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 260 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 270 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 280 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 290 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 1. 300 **EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW TB bis 300 mm**

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Allgemeingültige Positionen zu 02.01

2. 1. 310 **Zulage für Stahlzarge mit Oberlicht Türbreiten bis 1,01 m**

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung als Stahlzarge
H > 2,01 bzw. 2,125 - 2,95, mit Kempfer bei ca. 2,01 bzw.
2,125 m zur Aufnahme einer Brandschutzverglasung EI30 als
Überkopfverglasung (Oberlicht) über dem Türblatt.

für Türbreiten bis 1,01 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 320 **Zulage für Stahlzarge mit Oberlicht Türbreite 1,125 m**

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung als Stahlzarge
H > 2,01 bzw. 2,125 - 2,95, mit Kempfer bei ca. 2,01 bzw.
2,125 m zur Aufnahme einer Brandschutzverglasung EI30 als
Überkopf-verglasung (Oberlicht) über dem Türblatt.

für Türbreiten 1,125 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 330 **Minderpreis für Stahlumfassungszarge, einteilig**

Eventualposition ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungs-
zarge einteilig, sonst wie vor beschrieben.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 340 **Zulage für Türblatt kunststoffbeschichtet**

Eventualposition ohne GB

Zulage für vorbeschriebenes Türblatt, jedoch in fertiger
Oberfläche: kunststoffbeschichtet, HPL 0,8 mm Farbe nach
Wahl des Auftraggebers.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|--|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|--|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 350

Zulage für Lichtausschnitt, rund, Durchmesser ca. 350 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der EI30-Verglasung.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:
ca. 1,55 über Fußboden.

Ausrichtung horizontal:
Mitte Lichtausschnitt = Mitte Türblatt

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 360

Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig, Größe bis 0,5 m²

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der EI30-Verglasung.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:
- Abstand zum Kopfpunkt ca. 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt ca. 230 mm

Ausrichtung horizontal:
- Abstand Schlossseite ca. 160 mm
- Breite ca. 200 - 300 mm (sichtbares Glas)

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

2. 1. 370 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe 0,5 bis 1,0 m²

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, inkl. liefern und einlegen der EI30-Verglasung. Größe 0,5 bis 1,0 m².

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt ca. 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt ca. 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 380 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe 1,0 bis 1,5 m²

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, inkl. liefern und einlegen der EI30-Verglasung. Größe 1,0 bis 1,5 m².

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Bandseite/Schlossseite 160 mm

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 390 Minderpreis für 1 Edelstahlband, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Minderpreis bei Ausführung der Türen mit 2 Stück 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder), anstelle von 3 Stück Bändern.

Minderpreis für 1 Edelstahlband, wie vor beschrieben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Brandschutztüren | | | in EURO | in EURO |

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|

2. 2 Schallschutztüren

2. 2. 10 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 27

Eventualposition ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Band- und Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

II

Oberfläche:

streichfähig

Beanspruchungsgruppe:

E

Mindestanforderung an Schallschutz: **Rw, R in dB 27**

Laborwert:

Rw, P in bB 32

Ausführung:

1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:

3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbar

Drücker:

Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit Schlüssel und Griffrosette.

Schloss:

Einstekschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 2. 20 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 27

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 30 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01 SK 27

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 40 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 27

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 50 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 27

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 60 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 27

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 70 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 32

Eventualposition ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Band- und Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

II

Oberfläche:

streichfähig

Beanspruchungsgruppe:

E

Mindestanforder. an Schallschutz:

Rw, R in dB 32

Laborwert:

Rw, P in bB 37

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Schallschutztüren | | | in EURO | in EURO |

Ausführung:
1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:
3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbar

Drücker:
Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit Schlüssel und Griffrosette.

Schloss:
Einstekschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 80 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 32
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 90 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01, SK 32
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 100 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 32
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 2. 110 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 32

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 120 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 32

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 130 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 37

Eventualposition ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Band- und Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

II

Oberfläche:

streichfähig

Beanspruchungsgruppe:

E

Mindestanforderung an Schallschutz: Rw, R in dB 37

Laborwert: Rw, P in bB 42

Ausführung:

1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:

3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbare

Drücker:

Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit Schlüssel und Griffrossette.

Schloss:

Einstekschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

2. 2. 140 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 37

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 150 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01, SK 37

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 160 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 37

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 37

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 180 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 37

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 2. 190

Zulage für Lichtausschnitt, rund, d = ca. 350 mm, SK 27

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung, Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:
ca. 1,55 über Fußboden.

Ausrichtung horizontal:
Mitte Lichtausschnitt = Mitte Türblatt

D = 350 mm (sichtbares Glas)

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 200

Zulage für Lichtausschnitt, rund, d = ca. 350 mm, SK 32

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung, Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 210

Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig,

Größe bis 0,5 m², SK 27

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm
- Breite ca. 200 - 300 mm (sichtbares Glas)

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 220 Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig, Größe bis 0,5 m², SK 32

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 230 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 0,5 bis 1,0 m², SK 27

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe 0,5 - 1,0 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

2. 2. 240 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 0,5 bis 1,0 m², SK 32

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 0,5 bis 1,0 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 250 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m², SK 27

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 1,0 - 1,5 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Bandseite/Schlossseite je ca. 160 mm

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 260 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m², SK 32

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Schallschutztüren | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 270 Minderpreis Türblatt ohne Schallschutzanforderungen

Eventualposition ohne GB

Minderpreis für Türblätter der Schallschutzklasse SK 27 für die Ausführung ohne Schallschutzanforderung.

Sonst wie vor beschrieben.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stahlzargen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 3

Stahlzargen

Stahlumfassungszargen zweiteilig - Einbau in Trockenbauwände

2. 3. 10

Renovierungszarge zweiteilig, RBÖ verschiedene Abmessungen, MW TB 100 bis 200 mm

Eventualposition ohne GB

Stahlzarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m
Maulweite: von 100 bis ca. 200 mm

Montageart: Hutankermontage, vollvolumiges Ausstopfen mit Mineralwolle, beidseitiges Versiegeln gegen die Leichtbauwand.

Einbau in Trockenbauwand, vorgerichtet für 3 Stück Einstektsobjektbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert für bau-seitigen Anstrich.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 20

Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschiedene Abmessungen, MW TB

über 200 bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m
Maulweite: über 200 bis 300 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK

[Nur EP]

2. 3. 30

Minderpreis für Stahlumfassungszargen einteilig

Eventualposition ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungszarge einteilig, sonst wie vor beschrieben.

Einbau in Trockenbauwand.

Montageart: Hutankermontage, im Baufortschritt, vollvolumiges Ausstopfen mit Mineralwolle, beidsei-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Stahlzargen | | | in EURO | in EURO |

tiges Versiegeln gegen die Leichtbauwand.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK **[Nur EP]**

Stahlumfassungszargen zweiteilig - Einbau in Massivwände

2. 3. 40 Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW 100 bis

200 mm

Eventualposition ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: von 100 bis 200 mm

Montageart: Maueranker, Hinterfüllung des Abstandes zwischen Zarge und Wand durch vollständige Hintermörtelung oder alternativ vollvolumiges Ausfüllen mit Mineralwolle

Einbau in Beton-Mauerwerkswand, vorgerichtet für 3 Stück Einstektklobenbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert für bauseitigen Anstrich.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 50 Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW über 200

bis 300 mm

Eventualposition ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: über 200 bis ca. 300 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stahlzargen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 3. 60 **Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW**

über 300

bis 400 mm

Eventualposition ohne GB

Zweiteilige Stahlsanierungszarge liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: über 300 bis 400 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 70 **Minderpreis für Stahlumfassungszargen einteilig**

Eventualposition ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungszarge einteilig, sonst wie vor beschrieben. Einbau in Beton-Mauerwerkswand.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK [Nur EP]

Stahleckzargen - Einbau in Massivwände

2. 3. 80 **Stahleckzarge zweiteilig, RÖB verschiedene Abmessungen**

Eventualposition ohne GB

Stahleckzarge, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Montageart: Hutankermontage

Einbau in Beton-Mauerwerkswand, vorgerichtet für 3 Stück Einstekkobjektbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert für bauseitigen Anstrich.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 90 **Stahleckzarge einteilig, RÖB verschiedene Abmessungen**

Eventualposition ohne GB

Stahleckzarge einteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Stahlzargen | | | in EURO | in EURO |

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 100 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 100 bis ca. 200 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit einer Maulweite 100 bis ca. 200 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 110 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 200 bis ca. 300 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit einer Maulweite 200 bis ca. 300 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 120 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 300 bis ca. 400 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit einer Maulweite 300 bis ca. 400 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Demontage von Türen und Zargen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|--|--------------|-----------|--|---------------------------------------|
|---------------------|--|--------------|-----------|--|---------------------------------------|

2. 4 Demontage von Türen und Zargen

2. 4. 10 Ausbau/Entsorgung 1-flg. Tür, Holz, beschichtet/lackiert

Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer einflügeligen Tür.
Türblatt bestehend aus Holz mit Kunststoffbeschichtung oder Anstrich/Lackierung.

1 STK **[Nur EP]**

2. 4. 20 Ausbau/Entsorgung 2-flg. Tür, Holz, beschichtet/lackiert

Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer zweiflügeligen Tür.
Türblätter bestehend aus Holz mit Kunststoffbeschichtung oder Anstrich/Lackierung.

1 STK **[Nur EP]**

2. 4. 30 Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 1-flg.,aus

Mauerwerk/Beton

Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einer einflügeligen Tür, aus einer Wand aus Mauerwerk/Beton.

1 STK **[Nur EP]**

2. 4. 40 Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 2-flg.,aus

Mauerwerk/Beton

Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einer zweiflügeligen Tür, aus einer Wand aus Mauerwerk/Beton.

1 STK **[Nur EP]**

2. 4. 50 Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 1-flg.,aus

Trockenbauwand

Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einflügelig, aus einer Trockenbauwand.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Demontage von Türen und Zargen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 4. 60 **Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 2-flg.aus**
Trockenbauwand
Eventualposition ohne GB
Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge,
zweiflügelig, aus einer Trockenbauwand.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stahltürnen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 5 **Stahltürnen**

2. 5. 10 **EI2 30-S200 C5-Stahltür 88,5x2,01, Türblattstärke ca. 45 mm**

Eventualposition ohne GB

1-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element Stahlblechtürblatt mit Stahlzarge, nach DIN 4102 / DIN EN 1634, geprüft und bauaufsichtlich zugelassen, liefern und montieren.

Türblatt:

in Dünnfalz, Blattstärke ca. 45 mm, Blechdicke 1 mm

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)

Bänder:

dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder

Baukörperanschlüsse:

in Massivbautiefe (Mauerwerk, Beton)

Beschläge:

FS-Garnituren nach DIN 18257, Aluminium, Klasse ES1, mit Kurzschild + Ziehschutz, Einstekschloss PZ-gelocht mit Wechsel DIN 18250, WK2

Obertürschließer:

mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154

Zusatzausstattung:

Selbstabsenkende Bodendichtung (= Rauchschutzelement gem. DIN 18095).

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK

[Nur EP]

2. 5. 20 **EI2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,01, Türblattstärke ca. 45 mm**

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 30 EI2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,125, Türblattstärke ca. 45

mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 40 EI2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,125, Türblattstärke ca. 55

mm

Eventualposition ohne GB

1-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element

Stahlblechtürblatt mit Stahlzarge. Geprüft und

bauaufsichtlich zugelassen. In rauchdichter Ausführung.

Liefern und montieren.

Türblatt:

Türblattstärke ca. 55 mm, doppelwandig aus verzinktem Material, dreiseitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm,

Dünnfalz, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung:

Mineralfaserplatte.

Oberfläche:

Grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, grauweiß

Bänder:

dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder

Baukörper/Anschlüsse:

Befestigung nach DIN 1402

Beschläge:

FS-Garnituren:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

FS Drückergarnitur, nach DIN 18273, mit Kurzschild, Material Edelstahl

Antipanikfunktionen Schlösser:
Einstekschloss mit Wechsel DIN 18250 Klasse 2, PZ-gelocht, Stulp bündig eingebaut

Obertürschließer:
Obertürschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154 in EV1

Zusatzausstattungen:
Absenkbare Bodendichtung

Türabschluss/Schutzfunktionen:
Zusatzfunktion: als rauchschutzhemmendes Element gem. DIN 18095

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 50

EI2 30-S200 C5-Stahltür zweiflügelig 2,01x2,125,

Türblattstärke ca. 55 mm

Eventualposition ohne GB

2-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element Stahlblechtürblätter mit Stahlzarge. Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. In rauchdichter Ausführung.
Liefern und montieren.

Abmessung (B x H): 2000 x 2125 mm

Türblatt:

Türblattstärke ca. 55 mm

Schließmittel:

Obertürschließer gem. DIN EN 1154, mit Schließfolgeregelung und Mitnehmerklappe.

Bänder:

dreiteilig, 4 Konstruktionsbänder

Beschläge:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Stahltürnen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|

FS-Garnituren:FS Drückergarnitur, nach DIN 18273, mit Kurzschild, Material Edelstahl

Antipanikfunktionen Schlösser:
Einstekschloss mit Wechsel DIN 18250 Klasse 2, PZ-gelocht, Stulp bündig eingebaut

Falztreibriegel mit Schaltschloss im Standflügel der zweiflügeligen Tür.

Obertürschließer:
Obertürschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154 in EV1, eloxiert.

Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 60

Zahntriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.250 mm)

Eventualposition ohne GB

Obenliegender Zahntriebtürschließer, Flügelbreite bis 1250 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 1 - 4) von der Seite und Montageplatte. Türschlageinstellung von vorn über separates Ventil, mit gesicherter Abdeckkappe.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 70

Zulage für Feststellgestänge

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Vorposition Zahntriebtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft. Liefert und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

2. 5. 80

Zahntriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.400 mm)

Eventualposition ohne GB

Obenliegender Zahntriebtürschließer, Flügelbreite bis 1400 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 2 - 5) von der Seite und Montageplatte. Türschlageinstellung, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung von vorn einstellbar durch farblich gekennzeichnete Ventile, mit gesicherter Abdeckkappe.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 90

Zulage für Feststellgestänge

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Vorposition Zahntriebtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft.

Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 100

Lineartriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.250 mm)

Eventualposition ohne GB

Obenliegender Lineartriebtürschließer mit Gleitschiene, Flügelbreite bis ca. 1250 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 2 - 5) von der Seite und Montageplatte.

Türschlageinstellung, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung von vorn einstellbar durch farblich gekennzeichnete Ventile, mit gesicherter Abdeckkappe.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Stahltürnen | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 5. 110 Zulage für Feststelleinrichtung

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Vorposition Lineartriebtürschließer für ein- und ausschaltbare Feststelleinrichtung mit einstellbarer Haltekraft.
Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 120 Zulage für Sturzfutterwinkel

Eventualposition ohne GB

zur Montage auf der Bandgegenseite.
Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

2. 6 Sonstige Tischlerarbeiten

2. 6. 10 Akustik-Paneel-Holzwolleleichtbauplatte, rechteckig, Größe

1.200 x

600 mm

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Montage eines Akustikpaneels.

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

Plattendicke: 25 mm

Montage: an Wand- oder Deckenflächen

Abmessung: rechteckig, 1200 x 600 mm

Die Montage kann einzeln oder in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen, erfolgen. Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Die Holzwolleleichtbauplatten bestehen aus einer Schicht und aus reinen Naturmaterialien (Holz und Zement), sie müssen folgende Klassifikationen erfüllen:

Brandverhalten:

B-s1,d0 (schwerentflammbar); PEFC- oder FSC-zertifiziert;

Cradle to Cradle-zertifiziert

Anforderungen an die Schrauben:

Holzschrauben mit Senkkopf mit aufgewölbter Ø 13 mm

Unterlegscheibe Größe: 3,9 x 45 mm; Lackiert in Plattenfarbe.

Die Montage ist in handwerklich einwandfreier Arbeit, direkt auf die Wand- oder Deckenfläche, auszuführen.

Sichtbare Kanten, bauseits hergestellte Fasen, Plattenanschnittkanten, Schraubenköpfe, Faserausbrüche usw. müssen bei Bedarf farblich, mit der vom Hersteller angebotenen Farbe oder einer gleichwertigen Farbe nachbearbeitet werden. Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.

Die Schrauben werden 25 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert. Überschreitungen dieser Maße dürfen nur nach den Anweisungen des Lieferanten für Holzwolleleichtbauplatten erfolgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | in EURO | in EURO |

Oberfläche: feine Struktur ca. 1,5 mm und gerade Kante
 Farbe: nach Wahl des AG, gem. Herstellerkollektion

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 20

Zulage Unterkonstruktion für Akustikpaneele

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Montage einer Holz-Unterkonstruktion zu den in v. g. Position beschriebenen Akustik-paneelen, Ausführung wie folgt:

Holzlattung 22 x 95 mm, gehobelt:

Die Holzlattung (22 mm) wird mit Aufhängung c-c max. 1.000 mm und Befestigung/Aufhängung nach Herstellerangaben an allen angrenzenden Bauteilen montiert.

Die Lattung wird nach den Plänen in einem Abstand c-c von max. 600 mm befestigt.

Die Lattung wird gleichmäßig so im Raum verteilt, dass an den Wänden entlang der Längsseiten der Platten immer ein Abstand von mindestens 300 mm von der Mitte der Lattung bis zur Wand besteht.

Die Lattung wird mit einer waagerechten Genauigkeit von +/- 10 mm im Verhältnis zur Lage der Längsverbindungen der Platten angebracht.

Unterkonstruktionen:

Anzahl, Typ und Platzierung von Abhängungen, Befestigungen u. a. gem. Herstellerangaben.

Bei der Dimensionierung von Aufhängungen muss die jeweilige Deckenplatte/Wand mit zugehörigen eingebauten und/oder nachträglich montierten Elementen jeglicher Art gem. Projektunterlagen berücksichtigt werden. Aufhängungen sind so zu dimensionieren und auszuführen, dass die fertige Decke/Wand die angegebenen Höhen/Tiefentoleranzen nicht überschreitet.

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 30

Rechteck-Quadratleisten, Breite bis 50 mm

Eventualposition ohne GB

aus Fichten- oder Tannenholz, allseitig gehobelt, einschl. der Gehrungsschnitte in einer Breite bis 50 mm liefern und mit korrosionsgeschützten Drahtstiften befestigen.

Dicke: 20 - 30 mm.

1 M **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 6. 40 Rechteck-Quadratleisten, Breite 75 bis 100 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M [Nur EP]

2. 6. 50 Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke 10-15 mm,

Fichte/Tanne

Eventualposition ohne GB

Dreikant, Viertelstab, Halbrund-, Flachrund- und Kehlleisten aus Fichten- oder Tannenholz, allseitig gehobelt, einschl. der Gehrungsschnitte in einer Breite bis 25 mm liefern und mit korrosionsgeschützten Drahtstiften befestigen.

Dicke: 10 - 15 mm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 60 Holzleisten, Ausführung in Buchenholz

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M [Nur EP]

2. 6. 70 Holzleisten, Breite 25-50 mm, Dicke 15-25 mm, Fichte/Tanne

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M [Nur EP]

2. 6. 80 Holzleisten, Ausführung in Buchenholz

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M [Nur EP]

2. 6. 90 Fußleisten aus Holz, Höhe bis 60 mm, Buche

Eventualposition ohne GB

Nach DIN 68125 einschl. der Gehrungsschnitte liefern und mit korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln an Mauerwerk oder Beton andübeln und anschrauben, Höhe bis 60 mm, farblos lackiert.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------|---|--------------|-----------|--|---------------------------------------|
|---------------------|---|--------------|-----------|--|---------------------------------------|

2. 6. 100 Fußleisten aus Holz, Höhe bis 100 mm, Buche

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M **[Nur EP]**

2. 6. 110 Fußleisten aus Holz, Höhe bis 100 mm, Eichenholz

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M **[Nur EP]**

2. 6. 120 Stuhlleisten ca. 130 x 20 mm, Multiplex Bucheoptik

Eventualposition ohne GB

Stuhlleisten, Multiplex Bucheoptik, liefern und montieren, einschließlich Gehrungsschnitte.

Stuhlleisten: ca. 130 mm

Dicke: ca. 20 mm

Oberfläche: mit Klarlack lackiert

Längskanten gerundet und lackiert liefern und in Einzellängen montieren.

1 M **[Nur EP]**

2. 6. 130 Zahntreibtürschließer

Eventualposition ohne GB

Obenliegender Zahntreibtürschließer mit Gleitschienen für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig für Größeneinstellung (Gr. 1 - 4) von der Seite und Montageplatte.

Türanschlageinstellung von vorn über separates Ventil, mit gesicherter Abdeckkappe.

Liefern und einbauen Türschließer bis 1400 mm Flügelbreite, mit Rauchschaltzentrale.

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten | | | in EURO | in EURO |

2. 6. 140

Zulage Feststellgestänge ein- und ausschaltbar

Eventualposition ohne GB

Zulage zur Vorposition Zahntreibtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft. Liefern und einbauen.

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 150

Türsockelschoner H = 100 mm, Aluminium

Eventualposition ohne GB

Türsockelschoner auf vorhandenem bzw. neu geliefertem Türblatt dauerhaft befestigen. Befestigung auf der Innen- und Außenseite des Türblatts, als Trittschutz im Sockelbereich. Ausführung in Einzellängen zwischen 0,70 m - 1,20 m.

Material: Alu eloxiert, glatt

Höhe: 100 mm

1 M **[Nur EP]**

2. 6. 160

Türsockelschoner H = 100 mm, Edelstahl

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung EdelstahlV2A, geschliffen, Korn 240 / gebürstet.

1 M **[Nur EP]**

2. 6. 170

Türsockelschoner H = 200 mm, Aluminium

Eventualposition ohne GB

Türsockelschoner auf vorhandenem bzw. neu geliefertem Türblatt dauerhaft befestigen. Befestigung auf der Innen- und Außenseite des Türblatts, als Trittschutz im Sockelbereich. Ausführung in Einzellängen zwischen 0,70 m - 1,20 m.

Material: Alu eloxiert, glatt

Höhe: 200 mm

1 M **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 6. 180 Türsockelschoner H = 200 mm, Edelstahl

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung EdelstahlV2A,
geschliffen, Korn 240 / gebürstet

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Parkettarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 7 Parkettarbeiten

2. 7. 10 Parkettboden - Grundschliff - Grobschliff

Eventualposition ohne GB

Parkett grob abschleifen, mit einem Schleifmittel von ca. P 36 einmal schleifen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Parkettboden - Mittelschliff

Eventualposition ohne GB

Erfolgt nach dem Grundschliff, mit einem Schleifmittel von P 80. Dieser Schleifgang erfolgt um 90° versetzt zum Grundschliff. Offene Fugen und Risse müssen vor dem Feinschliff mit Fugenkittmasse versiegelt werden.
1 x schleifen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Parkettboden - Wässern

Eventualposition ohne GB

Parkettboden vor Feinschliff mittels Handauftrag (Schwamm oder Rolle) leicht wässern und trocknen lassen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 40 Parkettboden - Feinschliff

Eventualposition ohne GB

Diagonal zum Lichteinfall, 1 x schleifen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 50 Oberflächenbehandlung des zuvor geschliffenen Parketts

Eventualposition ohne GB

Die abgeschliffenen, vorbereiteten und staubfreien Flächen sind:

- 2 x zu grundieren mit "BioFa Hartöl"
oder gleichwertig
- 1 x zu streichen mit BioFa-Hartwachs
oder gleichwertig
- 1 x aufpolieren

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Parkettarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

2. 7. 60

Übergangsprofil / Abdeckschiene Edelstahl

Eventualposition ohne GB

Übergangsprofil in Holzbodenbelag aus leicht gerundetem Metallprofil im Bereich des Belagwechsels unter dem Türblatt befestigen.

Material: Edelstahl

1 M [Nur EP]

2. 7. 70

Übergangsprofil / Abdeckschiene Aluminium

Eventualposition ohne GB

Übergangsprofil in Holzbodenbelag aus leicht gerundetem Metallprofil im Bereich des Belagwechsels unter dem Türblatt befestigen.

Material: Aluminium eloxiert

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
| | Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten | | | | |

3

TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1

Stundenlöhne, Personalkosten

(einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10

Facharbeiter

Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20

Helper

Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte (ohne Bedienungsperso) | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

3. 2 **Geräte (ohne Bedienungspersonal)**

3. 2. 10 **LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast**

Eventualposition ohne GB

(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 **PKW mit Hänger inkl. Fahrer**

Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 **Bohrhammer mit Zusatzgeräten**

Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

**3. 3 Material (frei Baustelle geliefert,
netto)**

**3. 3. 10 Türdrücker Aluminium (paarweise), Normalgarnitur Drücker
-Drücker**

Eventualposition ohne GB

Gemäß GUV-V § 10, zweifach gebogen mit gerundeten Kanten, als Objektdrückergarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung.

1 STK **[Nur EP]**

**3. 3. 20 Türdrücker Edelstahl (paarweise),
Normalgarnitur Drücker-Drücker**

Eventualposition ohne GB

Gemäß GUV-V § 10, zweifach gebogen mit gerundeten Kanten, als Objektdrückergarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung.

1 STK **[Nur EP]**

**3. 3. 30 Türdrücker Aluminium (paarweise), Wechselgarnitur
Drücker-Knauf**

Eventualposition ohne GB

Gemäß GUV-V § 10, Drücker 2-fach gebogen mit gerundeten Kanten, Knauf feststehend, Durchmesser 50 mm, als Objektgarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung.

1 STK **[Nur EP]**

**3. 3. 40 Türdrücker Edelstahl (paarweise),
Wechselgarnitur Drücker-Knauf**

Eventualposition ohne GB

Gemäß GUV-V § 10, Drücker 2-fach gebogen mit gerundeten Kanten, Knauf feststehend, Durchmesser 50 mm, als Objektgarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung.

1 STK **[Nur EP]**

3. 3. 50 Türbänder für Stahlzargen aus Edelstahl

Eventualposition ohne GB

als 3D-Objektbänder

Höhe: ca. 160 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | | | in EURO | in EURO |

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

3. 3. 60 Türbänder für Stahlzargen aus Aluminium

Eventualposition ohne GB

als 3D-Objektbänder

Höhe: ca. 160 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK **[Nur EP]**

3. 3. 70 Umrüstbänder für Stahlzargen aus Edelstahl

Eventualposition ohne GB

als 3D - verstellbare Objektbänder, für gefalzt einschlagende

Türen.

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

3. 3. 80 Türschließer mit Gleitschiene bis 1400 mm Flügelbreite

Eventualposition ohne GB

auch für Brandschutztüren, S200 C2-Türen und für schwere Türen, liefern.

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

3. 3. 90 Drückerrosette Aluminium

Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | | | in EURO | in EURO |

| | | | | | |
|------------------|---|--|---|------------------|-----------------|
| 3. 3. 100 | Schlüsselrosette Aluminium Eventualposition ohne GB Angebotenes Fabrikat: vom Bieter einzutragen | | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 110 | Einsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht Eventualposition ohne GB für Objekttüren | | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 120 | Einsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht Eventualposition ohne GB für Feuerschutz- und Rauchschutztüren | | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 130 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251,PZ-gelocht Eventualposition ohne GB für Objekttüren | | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 140 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht, Umschaltfunktion B Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Umschaltfunktion B | | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 150 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251,PZ-gelocht, Schließzwangsfunktion C Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Schließzwangsfunktion C | | 1 | STK | [Nur EP] |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|-----------|--|---|-----------|----------|
| 3. 3. 160 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht, Durchgangsfunktion D Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Durchgangsfunktion D | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 170 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht, Wechselserfunktion E Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Wechselserfunktion E | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 180 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht Eventualposition ohne GB für Feuerschutz- und Rauchschutzüren | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 190 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht, Umschaltfunktion B Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Umschaltfunktion B | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 200 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht, Schließzwangsfunktion C Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Schließzwangsfunktion C | 1 | STK | [Nur EP] |
| 3. 3. 210 | Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht, Durchgangsfunktion D Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Durchgangsfunktion D | 1 | STK | [Nur EP] |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

**3. 3. 220 Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht,
Wechselsektion E
Eventualposition ohne GB**
Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor
Ausführung als Antipanikschloss, Wechselsektion E

1 STK [Nur EP]

**3. 3. 230 Spanplatten V 100 G, Dicke 16 mm, nach DIN 68763
Eventualposition ohne GB**

1 M2 [Nur EP]

**3. 3. 240 Korkplatten für Pinwände
Eventualposition ohne GB**
Korkplatten, Dicke 16 - 22 mm, für Pin-Wände

Ausführung B x H: 1,20 x 2,50 m
1,00 x 1,60 m
0,80 x 1,00 m

1 M2 [Nur EP]

**3. 3. 250 Spanplatten V 100 G, Dicke 19 mm, nach DIN 68763
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.**

1 M2 [Nur EP]

**3. 3. 260 Spanplatten V 100 G, Dicke 19 mm, mit HPL-Beschichtung
0,8 mm
Eventualposition ohne GB**
Dekor nach Standardkatalog, nach Wahl des AG.
HPL-Dekor mit 4-seitig Abs-Kante.

1 M2 [Nur EP]

**3. 3. 270 Spanplatten V 20, Dicke 16 - 19 mm
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.**

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELÖHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

3. 3. 280 **Multiplexplatten, wasserfest, weiß, Dicke 15 mm**
Eventualposition ohne GB

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 290 **Multiplexplatten, wasserfest, weiß, Dicke 25 mm**
Eventualposition ohne GB

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 300 **Multiplexplatten, wasserfest, Standartfarben uni, Dicke 15 mm**
Eventualposition ohne GB

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 310 **Multiplexplatten, wasserfest, Standartfarben uni, Dicke 25 mm**
Eventualposition ohne GB

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 320 **Tischlerplatten ST, Dicke 15 - 18 mm**
Eventualposition ohne GB
nach DIN 68705, Güteklaasse I/II, AW 100

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 330 **Tischlerplatten ST, Dicke 20 - 22 mm**
Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 340 **Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies, Paneelbreite ca. 50 cm**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Tischlerarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|---|--------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | | | in EURO | in EURO |

Eventualposition ohne GB

Prallschutzplatten bestehend aus 4mm NadelMies und einer 15mm dicken Polsterschicht (geschlossenzelliger, dauerelastischer PE-Schaum), Obermaterial geprüft auf Brandklasse Cfl-s1, (DIN 4102-B1) m². Gesamtdicke ca. 19 mm, Paneelbreiten von ca. 0,50 cm.

Angebotenes Fabrikat:

.....

vom Bieter einzutragen

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 350 Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies, Paneelbreite ca. 65 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch Paneelbreite ca. 65 cm

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 360 Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies, Paneelbreite ca. 100 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch Paneelbreite ca. 100 cm

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 370 Kontaktkleber zur Verklebung vorbeschriebener Prallschutzplatten

Eventualposition ohne GB

Kontaktkleber zur Verklebung vorbeschriebener Prallschutzplatten

1 KG [Nur EP]

3. 3. 380 Rahmenhölzer, Querschnitt 40 - 60 mm

Eventualposition ohne GB

nach DIN 4024, Gütekategorie II, Schnittkategorie S

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

3. 3. 390 Rahmenhölzer, Querschnitt 60 - 80 mm

Eventualposition ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

1 M [Nur EP]

3. 3. 400 Dachlatten gehobelt, 20 x 48 mm

Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

3. 3. 410 Kanthölzer gehobelt, 40 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

3. 3. 420 Untere Türabdichtung für Türbreite 1,00 m

Eventualposition ohne GB

als absenkbare Bodendichtung

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

3. 3. 430 Untere Türabdichtung für Türbreite 1,15 m

Eventualposition ohne GB

als absenkbare Bodendichtung

Angebotenes Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: TAGELÖHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

3. 3. 440 Klavierband, silber- oder goldfarbig, 17 mm breit
Eventualposition ohne GB

1 M [Nur EP]

**3. 3. 450 Türstopper D = 60 mm, für Bodenmontage, Edelstahl
gebürstet**
Eventualposition ohne GB
mit durchgehendem Gummi.

1 STK [Nur EP]

**3. 3. 460 Türstopper L = 65 mm, für Wandmontage, Edelstahl
gebürstet**
Eventualposition ohne GB
mit durchgehendem Gummi.

1 STK [Nur EP]

**3. 3. 470 Türstopper L = 90 mm, für Wandmontage, Edelstahl
gebürstet**
Eventualposition ohne GB
mit durchgehendem Gummi.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 480 Silikon-Kartusche
Eventualposition ohne GB
Kartusche transparent / farbig

1 STK [Nur EP]

3. 3. 490 Acryl-Kartusche
Eventualposition ohne GB
weiß

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|---|-------|----|--------------------------|-------------------------|

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3)!*

4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**

..... %

4. 1. 10

Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

| OZ (Pos-Nr.) | Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag | Menge | ME | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--|-------|----|--------------------------|-------------------------|

4. 2

Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / **netto**

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / **netto**

..... %

4. 2. 10

.

Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
- Beschränkte Ausschreibung
- Freihändige Vergabe
- Internationale NATO-Ausschreibung

- Offenes Verfahren
- Nichtoffenes Verfahren
- Verhandlungsverfahren
- Wettbewerblicher Dialog

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- Bewerber*)
- Bieter*)
- Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
- Nachunternehmer*)
- anderes Unternehmen*)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

| | |
|--|------|
| | Euro |
| | Euro |
| | Euro |

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unser Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

| | | |
|--|---------------|--|
| | Vergabenummer | |
| | | |
| Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken | | |
| Gewerk: | | |

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühenklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsräums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozeßordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

GEBÄUDEAUFLISTUNG

| GEMEINSCHAFTSSCHULEN | Schulleitung | Tel.: | Hausmeister |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| GemS Bruchwiese, Sbr. | Fr. Götten | 0681-968653-0 | Hr. Lorenz (mobil) |
| GemS Güdingen | Hr. Römer | 0681-883980-0 | Hr. Recktenwald |
| GemS Heusweiler | N.N. | 06806-95102-0 | Hr. Werkle |
| GemS Klarenthal | Fr. Weides | 06898-448560 | Hr. Leidner |
| GemS Klarenthal, AS Gersweiler | Fr. Weides | 0681-992698-0 | Hr. Laux |
| GemS Kleinblittersdorf | Fr. Grotehusmann | 06805-60063-0 | Hr. Spath |
| GemS Ludwigspark | Hr. Dörr | 0681-947197-0 | Hr. Feld |
| GemS Püttlingen | Fr. Jugl-Koch | 06898-69012-50 | Hr. Lauwitz |
| GemS Quierschied | Fr. Thielmann | 06897-6008550 | Hr. Merten |
| GemS Sulzbach | Fr. Schley | 06897-952095-0 | Hr. Jakobs |
| GemS Völklingen I | Fr. Trützschler | 06898-914973-0 | Hr. Weber, Frank |
| GemS Völklingen II | Hr. Lothschütz | 06898-914973-0 | Hr. Weber, Frank |
| Oberstufenzentrum Völklingen | Fr. Trützschler | 06898-91105-0 | Hr. Weber, Frank |
| GemS Rastbachtal, Sbr. | Hr. Ulrich | 0681-97146-0 | Hr. Burkhart |
| GemS Dudweiler | Fr. Hauptenthal | 06897-9746-0 | Hr. Nagel |
| GemS Ludweiler | Fr. Beer | 06898-94581-0 | Hr. Jost |
| GemS Bellevue, Sbr. | Fr. Henn | 0681-92620-0 | Hr. Brünet |
| GemS Riegelsberg | Hr. Konrad | 06806-9921-0 | Hr. Bauer |

GYMNASIEN

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Gymnasium am Schloss, Sbr. | Hr. Hofmann | 0681-589187-0 | Hr. Britten |
| Ludwigsgymnasium, Sbr. | N.N. | 0681-92605-0 | Hr. Sparwald |
| Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr. | N.N. | 0681-37981-0 | Hr. Schöffel |
| Gymnasium am Rotenbühl, Sbr. | Hr. Dawo | 0681-93698-0 | Hr. Kneip |
| Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr. | Fr. Brinkmann | 0681-761597-0 | Hr. Seele |
| Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach | Hr. Damde | 06897-9081-0 | Hr. Kühn |
| Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK | Hr. Horf | 06898-5028-0 | Hr. Kunkel |
| Albert-Einstein-Gymnasium, VK | Fr. Simon | 06898-9130-0 | Hr. Rode |
| Warndtgymnasium, VK | Hr. Heinz | 06898-972990-0 | Hr. Guja |
| Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr. | Hr. Hebenthal | 0681-92647-60 | Hr. Lill |
| Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr. | Hr. Hauter | 0681-99681-0 | Hr. Bernhardt |

BERUFSSCHULEN

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| KBBZ Stengelstraße, Sbr. | Fr. Alt-Bohr | 0681-92676-0 | Hr. Zöllner |
| KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach | Hr. Scheffczyk | 0681-88006-0 | Hr. Greff |
| BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich) | Hr. Paul | 06897-9234-0 | Hr. Römer |
| BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich) | Hr. Paul | 06897-9226-0 | Hr. Merten |
| TGBBZ Mügelsberg I, Sbr. | Hr. Klein | 0681-9334-110 | Hr. Bessai |
| TGBBZ Mügelsberg II, Sbr. | Hr. Steinhausen | 0681-9334-200 | Hr. Bessai |
| Europäische Schule, Sbr.-Malstatt | Hr. Jung | 0681-947557-0 | Hr. Mohr |
| BBZ Völklingen | Hr. Moy | 06898-9128-0 | Hr. Harsch |
| SBBZ Schmollerstraße, Sbr. | Hr. Zimdars | 0681-93802-0 | Hr. Cervi |
| Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr. | Hr. Hebenthal | 0681-92647-0 | Hr. Lill |

| FÖRDER SCHULEN | Schulleitung: | Tel.: | Hausmeister |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| FSL Altenkessel | Fr. Theobald | 06898-44134-0 | Hr. Bickelmann |
| FSL Friedrichsthal-Bildstock | Fr. Schepp | 06897-98380-0 | Hr. Donauer |
| FSL Saarbrücken-Rodenhof | N.N. | 0681-761584-0 | Hr. Kraus |
| FSL Völklingen-Geislautern | Fr. Guillaume | 06898-91474-0 | Hr. Bickar |
| FSG Dudweiler-Winterbachsroth | Hr. Hoff | 06897-952090-0 | Hr. Strässer |
| FSG Heusweiler | Fr. König | 06806-994993-0 | Hr. Diener |
| FSG Saarbrücken | Fr. Kaiser | 0681-97140-0 | Hr. Kron |
| FSG Emmersweiler | Fr. Krämer | 06809-99791-0 | Hr. Weber, Christoph |
| Schullandheim Oberthal | Hr. May | 06854-9084-0 | Hr. Schneider |

**DIENSTGEBAUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT**

Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603

Schloss Saarbrücken und Umfeld

- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller
- Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche
- Technisches Nebengebäude (Schloss)
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)
- Altes Rathaus
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7
- Dienstgebäude Talstraße 2-6
- Dienstgebäude Talstraße 8-10
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)
- Talstraße 14
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße

Sonstige Dienstgebäude

- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11
- Gesundheitsamt Stengelstraße
- VHS Sulzbachstraße 16-18
- Sozialraumbüros Pfählerstraße
- Sozialraumbüros Breite Straße 41
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen
- Sozialraumbüro Lebacher Straße
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv
- VHS Gerberstraße 3
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Regionalverband Saarbrücken | | Stand: 20.11.2024 |
| Bauamt - FD 65 | | |
| | | |
| | | |
| TELEFONLISTE - H a u s m e i s t e r / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter | | |
| | | |
| Schule | Hausmeister*in | Handy-Nr. |
| | | |
| GEMEINSCHAFTSSCHULEN | | |
| | | |
| GemS Bruchwiese, Sbr. | Hr. Lorenz (mobil) | 0151-58231440 |
| GemS Güdingen | Hr. Recktenwald | 0151-58231459 |
| | Fr. Arand (mobil) | 0151-58231439 |
| GemS Heusweiler | Hr. Werkle | 0151-58231425 |
| | Hr. Loris (mobil) | 0151-58231401 |
| GemS Klarenthal | Hr. Leidner | 0151-58231436 |
| GemS Klarenthal, AS Gersweiler | Hr. Laux | 0151-58231410 |
| GemS Kleinblittersdorf | Hr. Spath | 0151-58231407 |
| GemS Ludwigspark, Sbr. | Hr. Feld | 0151-58231419 |
| | Hr. Ernst | 0151-58231454 |
| GemS Püttlingen | Hr. Lauwitz | 0151-58231447 |
| GemS Quierschied | Hr. Bartnik (mobil) | 0151-58231477 |
| GemS Sulzbach | Hr. Jakobs | 0151-58231412 |
| | Hr. Hauch | 0151-58231411 |
| GemS Völklingen I | Hr. Weber, Frank | 0151-58231473 |
| | Hr. Adam | 0151-58231446 |
| GemS Völklingen II | Hr. Weber, Frank | 0151-58231473 |
| | Hr. Ucar (mobil) | 0151-58231413 |
| | Hr. Adam | 0151-58231446 |
| Oberstufenzentrum Völklingen | Hr. Weber, Frank | 0151-58231473 |
| | Hr. Adam | 0151-58231446 |
| GemS Rastbachtal, Sbr. | Hr. Burkhardt | 0151-58231414 |
| | Hr. Berg (mobil) | 0151-58231430 |
| | Hr. Zamljen | 0151-58231415 |
| GemS Dudweiler | Hr. Nagel | 0151-58231424 |
| | Hr. Schneider (halbtags) | 0151-58231435 |
| GemS Ludweiler | Hr. Jost | 0151-58231416 |
| | Hr. Brachmann | 0151-58231408 |
| GemS Bellevue, Sbr. | Hr. Brünet | 0151-58231417 |
| | Hr. Biewer | 0151-58231452 |
| GemS Riegelsberg | Hr. Bauer | 0151-58231418 |
| | Fr. Bauer | 0151-58231420 |
| | | |
| GYMNASIEN | | |
| | | |
| Gymnasium am Schloss, Sbr. | Hr. Britten | 0151-58231406 |
| Ludwigsgymnasium, Sbr. | Hr. Sparwald | 0151-58231448 |
| Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr. | Hr. Schöffel | 0151-58231426 |
| | Hr. Grundhefer | 0151-58231437 |
| Gymnasium am Rotenbühl, Sbr. | Hr. Kneip | 0151-58231441 |
| | Hr. Welsch (mobil) | 0151-58231438 |
| Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr. | Hr. Seele | 0151-58231427 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach | Hr. Kühn | 0151-58231432 |
| | Hr. Kany (mobil) | 0151-58231429 |
| Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen | Hr. Kunkel | 0151-58231472 |
| | Hr. Broxtermann | 0151-58231460 |
| Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen | Hr. Rode | 0151-58231428 |
| Warndtgymnasium, Völklingen | Hr. Guja | 0151-58231421 |
| Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr. | Hr. Lill | 0151-58231474 |
| | Hr. Volpe | 0151-58231458 |
| Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr. | Hr. Bernhardt | 0151-58231422 |
| | Hr. Schmelzer | 0151-58231431 |

| Schule | Hausmeister*in | Handy-Nr. |
|--|-----------------------|------------------|
| BERUFSCHULEN | | |
| KBBZ Stengelstraße, Sbr. | Hr. Zöllner | 0151-58231404 |
| KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach | Hr. Greff | 0151-58231442 |
| BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich) | Hr. Römer | 0151-58231467 |
| BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich) | Hr. Merten | 0151-58231409 |
| TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr. | Hr. Bessai | 0151-58231445 |
| | Hr. Stichter (mobil) | 0151-58231451 |
| | Hr. Wagner | 0151-58231423 |
| | Hr. Künzter | 0151-58231449 |
| | Hr. Meyer | 0151-58231470 |
| | Hr. Birk | 0151-58231434 |
| BBZ Völklingen | Hr. Harsch | 0151-58231444 |
| | Hr. Link | 0151-58231455 |
| | Hr. Nicolay | 0151-58231450 |
| SBBZ Schmollerstraße, Sbr. | Hr. Cervi | 0151-58231453 |
| | Hr. Grundhefer | 0151-58231437 |
| Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr. | Hr. Volpe | 0151-58231458 |
| | Hr. Lill | 0151-58231474 |
| FÖRDER SCHULEN | | |
| FSL Altenkessel | Hr. Bickelmann | 0151-58231461 |
| FSL Friedrichsthal-Bildstock | Hr. Donauer | 0151-58231463 |
| FSL Saarbrücken-Rodenhof | Hr. Kraus | 0151-58231464 |
| | Hr. Escher | 0162-2374203 |
| FSL Völklingen-Geislautern | Hr. Bickar | 0163-3098936 |
| FSG Dudweiler | Hr. Strässer | 0151-58231402 |
| FSG Heusweiler | Hr. Diener | 0151-58231465 |
| FSG Saarbrücken | Hr. Kron | 0151-58231468 |
| FSG Emmersweiler | Hr. Weber, Christoph | 0151-58231403 |
| | | |
| | | |
| Schullandheim Oberthal | Hr. Schneider | 0151-58231462 |
| | | |
| Europäische Schule, Sbr.-Malstatt | Hr. Geißler (mobil) | 0151-58231479 |

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE